





INSTALLATION MANUAL



MONTAGEANLEITUNG







INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


**KNOW
HOW**
INSTALLED















→ **1 A** 5




→ **1 B** 8




→ **1 C** 11





✓




1




2




3




4




5




6




7



8




9




→ **2** 14


1 B





✓





✓




1




2





3





4



5




6




→ 2 14


1 C





✓





✓





1




2




i





3




4




5





6





i





7





8




2




1




2




3




4



5




6




3


1




2





3




4




5




6



7



8







4

✓











i





5


1







2






Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

GEBERIT SIGMA 8 CM
GEBERIT ALPHA 8 CM


 **GEBERIT**



INSTALLATION MANUAL


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

**KNOW
HOW**
INSTALLED






Sigma 8 cm



➔ **1 A**  2


Alpha 8 cm




➔ **1 B**  8





1




2




3




4




5




6





7




8




9




10




11



12




13




14 → **2** 13


15




16





17




18




19




20




21




22





23




26









24




25




1**B****1****2****3****4****5****6**



7




8




9




10




11



12




13




14 → **2** 13


15




16





17




18




19




20




21




22




23




24





25




26




			X [mm]	A	B
	4 / 2.6 L	✓	0 (Typ 380/AG)	+	4.5L
			173 (Typ 333)		
	4 / 2.0 L	✓	0 (Typ 380/AG)	-	4.5L
			173 (Typ 333)		





Typ 380





Typ 380AG



Typ 333








Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com



INSTALLATION MANUAL


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

**KNOW
HOW**
INSTALLED










1





2







→ ← X


→ ← X + 3 mm




3



4




5




Installation
Manual


6





7







8



9






MAINTENANCE MANUAL


INSTANDHALTUNGSANLEITUNG
MANUEL D'ENTRETIEN
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

**KNOW
HOW**
INSTALLED








1





2




3




4




5



6





7




2


1




2




3




4





5




6




7





8



9




10










1





Example

4 l




(EN 14055)	X [mm]	
4 l	4.5	-5
5 l	4.5	38
6 l	6	38
7 l	7.5	38



NOTE:

Not applicable for US installations.

Flush volume modifications shown are a violation of US law. **DO NOT ATTEMPT!**






Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

MAINTENANCE MANUAL

INSTANDHALTUNGSANLEITUNG


MANUEL D'ENTRETIEN

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE








1





2




3




4




5



6





7




2


1




2




3




4





5




6




7




8




9





10




3




1




2




3




4





5




6




7




8




9




10




13




11







14



12





HINWEIS:

Gilt nicht für US-Installationen. Die gezeigten Umstellungen der Spülmengen verletzen US-Bundesrecht.

NICHT ANWENDEN!

NOTE:

Not applicable for US installations. Flush volume modifications shown are a violation of US federal law.

DO NOT ATTEMPT!

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com



Accessory overview – Geberit DuoFix elements for WCs

Geberit Great Britain, Version: January 2025

	Insert for Geberit DuoFresh stick	Geberit set of support brackets for WC ceramic appliances with small contact surfaces	Geberit DuoFix set of wall anchors for single installation, corner construction	Geberit DuoFresh module	Fire protection set	Geberit DuoFix set of wall anchors for single installation	Geberit DuoFix set of wall anchors for single and system installation	Set of wall anchors for single installation, for Geberit DuoFix frame wall-hung WC, 82 and 98 cm	Insert for Geberit DuoFresh stick	Set of wall anchors for single installation, for Geberit DuoFix element for wall-hung WC, with concealed cistern 8 cm		Geberit DuoFix fastening material for stud clearance 50–57, 5 cm	Geberit DuoFix set of foot extensions for floor construction 20–40 cm	Geberit DuoFix set of foot extensions 20 cm length	Geberit DuoFix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 25–45 cm	Geberit DuoFix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 0–20 cm	Geberit DuoFix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 0–25 cm	Geberit DuoFresh module	Reinforcing sheet for drywall construction, for Geberit DuoFix frame for wall-hung WC, width 50 cm	Geberit DuoFix set of foot fastener on rear wall	Geberit Power & Connect box	Geberit Power & Connect box	Geberit Power & Connect box set, with intermediate bottom with terminal	Geberit set of Power & Connect box and power supply unit for element for wall-hung WC	Geberit set of Power & Connect box and power supply unit for element for wall-hung WC
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	458.023.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1		111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2	111.849.00.2	111.849.00.3		111.745.00.1	111.064.00.1	116.061.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.1	116.098.00.6
																									
Flush plates of the Sigma series																									
111.383.00.3 Geberit DuoFix frame for wall-hung WC, 112 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓ ¹⁾			✓				✓	✓			✓	
111.383.00.6 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 112 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓						✓		✓			✓			✓		✓	✓		✓
111.352.00.5 Geberit DuoFix frame for wall-hung WC, 112 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, less-abled installation	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓	✓ ¹⁾			✓				✓	✓ ²⁾			✓ ²⁾	
111.352.00.6 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 112 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, barrier-free	✓	✓	✓	✓		✓						✓		✓			✓			✓		✓ ²⁾	✓ ²⁾		✓ ²⁾
111.911.00.3 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 98 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm	✓	✓	✓			✓	✓						✓ ¹⁾			✓				✓	✓			✓	
111.911.00.6 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 98 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm	✓	✓	✓			✓								✓			✓			✓		✓	✓		✓
111.799.00.3 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 114 cm, with Sigma concealed cistern 8 cm			✓				✓		✓	✓		✓	✓ ¹⁾					✓							
111.799.00.6 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 114 cm, with Sigma concealed cistern 8 cm			✓						✓	✓		✓		✓				✓							
Flush plates of the Omega series																									
111.004.00.3 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega concealed cistern 12 cm		✓	✓			✓	✓						✓ ¹⁾			✓				✓	✓			✓	
111.004.00.4 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Omega concealed cistern 12 cm		✓	✓			✓								✓						✓		✓	✓		✓
Flush plates of the Delta series																									
458.132.00.1 Geberit DuoFix frame for wall-hung WC, 112 cm, with Delta concealed cistern 12 cm		✓										✓								✓					
458.145.00.1 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 98 cm, with Delta concealed cistern 12 cm		✓						✓												✓					
Flush plates of the Kappa series																									
111.260.00.3 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Kappa concealed cistern 15 cm								✓																	
Flush plates of the Alpha series																									
458.033.00.2 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres		✓												✓						✓					
458.034.21.2 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 (ex Alpha30) flush plate, square		✓												✓						✓					
458.035.21.2 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 82 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 flush plate, round		✓												✓						✓					
458.036.00.2 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 98 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres		✓												✓						✓					
458.037.21.2 Geberit DuoFix element for wall-hung WC, 98 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 (ex Alpha30) flush plate, square		✓												✓						✓					

	Insert for Geberit DuoFresh stick	Geberit set of support brackets for WC ceramic appliances with small contact surfaces	Geberit Duoifix set of wall anchors for single installation, corner construction	Geberit DuoFresh module	Fire protection set	Geberit Duoifix set of wall anchors for single installation	Geberit Duoifix set of wall anchors for single and system installation	Set of wall anchors for single installation, for Geberit Duoifix frame wall-hung WC, 82 and 98 cm	Insert for Geberit DuoFresh stick	Set of wall anchors for single installation, for Geberit Duoifix element for wall-hung WC, with concealed cistern 8 cm		Geberit Duoifix fastening material for stud clearance 50–57.5 cm	Geberit Duoifix set of foot extensions for floor construction 20–40 cm	Geberit Duoifix set of foot extensions 20 cm length	Geberit Duoifix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 25–45 cm	Geberit Duoifix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 0–20 cm	Geberit Duoifix set of leg supports with large foot plate, for floor constructions 0–25 cm	Geberit DuoFresh module	Reinforcing sheet for drywall construction, for Geberit Duoifix frame for wall-hung WC, width 50 cm	Geberit Duoifix set of foot fastener on rear wall	Geberit Power & Connect box	Geberit Power & Connect box	Geberit Power & Connect box set, with intermediate bottom with terminal	Geberit set of Power & Connect box and power supply unit for element for wall-hung WC	Geberit set of Power & Connect box and power supply unit for element for wall-hung WC
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	458.023.00.1	115.063.21.1	111.013.00.1		111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2	111.849.00.2	111.849.00.3		111.745.00.1	111.064.00.1	116.061.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.1	116.098.00.6
																									
Flush plates of the Sigma series																									
458.038.21.2 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 98 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 flush plate, round		✓												✓						✓					
458.039.00.2 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 112 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres		✓										✓		✓						✓					
458.040.21.2 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 112 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 (ex Alpha30) flush plate, square		✓										✓		✓						✓					
458.041.21.2 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 112 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 actuator plate		✓										✓		✓						✓					
118.362.21.2 Geberit Duoifix set of element for wall-hung WC, 112 cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3 litres, Alpha01 flush plate, and Selnova wall-hung WC, Rimfree		✓										✓		✓						✓					
Not compatible with any flush plate																									
111.321.00.1 Geberit Duoifix frame for wall-hung WC, 112 cm, without cistern		✓	✓			✓	✓					✓	✓ ¹⁾			✓			✓	✓					
111.321.00.2 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 112 cm, without cistern		✓	✓			✓						✓		✓	✓		✓		✓	✓					
111.207.00.2 Geberit Duoifix frame for wall-hung WC, 79 cm, with low-height concealed cistern		✓																							
111.207.00.3 Geberit Duoifix element for wall-hung WC, 79 cm, with low-height concealed cistern		✓																							

✓ Compatible

¹⁾ The Geberit Duoifix foot fastener set on rear wall must also be used with elements for wall-hung WCs or wall-hung bidets in part-height prewall installations or part-height Geberit Duoifix system walls.

²⁾ It is not possible to combine an electronic WC flush control with Geberit AquaClean.

LEISTUNGSERKLÄRUNG
DoP14
Spülkästen für WC-Becken und Urinale

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Artikelnummer(n): Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Verwendungszweck(e):

Persönliche Hygiene (PH)

3. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

EN 14055:2010

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung	Technische Spezifikation
WL	Dichtheit	Bestanden (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils	Bestanden (✓) / Deklarierte Kategorie	
NL	Geräuschverhalten	Deklarierte Gruppe*	
	Spülwasservolumen	Bestanden (✓) / NPD*	
DA	Dauerhaftigkeit	Bestanden (✓) / NPD*	

* Die spezifische Leistung des einzelnen Artikels wird durch den im Anhang angegebenen Merkmalscode bestimmt. Wurde für ein wesentliches Merkmal keine Leistung festgestellt, ist dies mit "NPD" angegeben.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unique identification code of the product type:

Article number(s): See appendix to the declaration of performance

2. Application purpose(s):

Personal hygiene (PH)

3. Manufacturer:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(s) for evaluating and checking constancy of performance:

System 4

5. Harmonised standard:

EN 14055:2010

6. Declared performance(s):

Essential characteristics		Performance	Technical specification
WL	Watertightness / leaktightness	Pass (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Outlet valve reliability	Pass (✓) / Declared category	
NL	Noise behaviour	Declared group*	
	Flushing volume	Pass (✓) / NPD*	
DA	Durability	Pass (✓) / NPD*	

* The specific performance of the individual article is determined by the characteristic code specified in the appendix. If no performance has been determined for an essential characteristic, this is indicated with "NPD".


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Code d'identification unique du type de produit :

Numéro(s) de référence : Voir annexe à la déclaration des performances

2. Utilisation(s) :

Hygiène personnelle (PH)

3. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

5. Norme harmonisée :

EN 14055:2010

6. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique
WL	Etanchéité à l'eau / Etanchéité aux fuites	Réussi (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Fiabilité de la vanne	Réussi (✓) / Catégorie déclarée	
NL	Niveau sonore	Groupe déclaré*	
	Volume de chasse	Réussi (✓) / NPD*	
DA	Durabilité	Réussi (✓) / NPD*	

* La performance spécifique de chacun des articles est déterminée par le code caractéristique indiqué en annexe. Si aucune performance n'a été déterminée pour une caractéristique essentielle, ceci est indiqué par la mention « NPD ».

La performance du produit précité est conforme à la performance/aux performances déclarée(s). Le fabricant indiqué ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

Numero/i d'articolo: Vedere allegato per la dichiarazione di prestazione

2. Destinazione/i d'uso:

Igiene personale (PH)

3. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/i per la valutazione e il controllo della costanza della prestazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata:

EN 14055:2010

6. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifiche tecniche
WL	Tenuta	Superata (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Affidabilità della piletta di scarico	Superata (✓) / Categoria dichiarata	
NL	Silenziosità	Gruppo dichiarato*	
	Volume di risciacquo	Superata (✓) / NPD*	
DA	Durabilità	Superata (✓) / NPD*	

* La prestazione specifica di ogni articolo viene definita tramite il codice indicato nell'allegato. Se per una caratteristica essenziale non è stata individuata nessuna prestazione, quest'ultima è indicata con "NPD".

La prestazione del suddetto prodotto corrisponde alla/e prestazione/i dichiarata/e. La responsabilità per la creazione della dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) N. 305/2011 è esclusivamente del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto di:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificación único del producto tipo:

Número(s) de artículo: Véase el anexo a la declaración de prestaciones

2. Aplicación/es:

Higiene personal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 14055:2010

6. Prestación/es declarada/s:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica
WL	Estanqueidad	Aprobadas (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Fiabilidad de funcionamiento de la válvula de desagüe	Aprobadas (✓) / Categoría declarada	
NL	Características acústicas	Grupo declarado*	
	Volumen de descarga	Aprobadas (✓) / NPD*	
DA	Durabilidad	Aprobadas (✓) / NPD*	

* Las prestaciones específicas de cada uno de los artículos están determinadas por el código de características indicado en el anexo. Si para una característica esencial no se establece ninguna prestación, esto se indica con "NPD".


Las prestaciones del producto antes mencionado se corresponden con la/s prestación/es declarada/s. El fabricante anteriormente mencionado es el único responsable de la elaboración de la declaración de prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) núm. 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Código de identificação único do tipo de produto:

Referência(s): Consultar anexo da declaração de desempenho

2. Campo(s) de aplicação:

Higiene pessoal (PH)

3. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 4

5. Norma harmonizada:

EN 14055:2010

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica
WL	Estanquidade	Aprovado (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Confiabilidade funcional da válvula de drenagem	Aprovado (✓) / Categoria declarada	
NL	Nível de ruído	Grupo declarado*	
	Volume de descarga	Aprovado (✓) / NPD*	
DA	Durabilidade	Aprovado (✓) / NPD*	

* O desempenho específico de cada artigo é determinado pelo código de características constante do anexo. Se não foi verificada nenhum desempenho para uma característica essencial, isso é indicado com "NPD".

O desempenho do produto supramencionado corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s). O fabricante supramencionado é o único responsável pela elaboração da presente declaração de desempenho em conformidade com o Regulamento (UE) n.º305/2011.

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante em:


Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.05.2025


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Artikelnummer(s): Zie bijlage van de prestatieverklaring

2. Toepassingsgebied(en):

Persoonlijke hygiëne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4

5. Geharmoniseerde norm:

EN 14055:2010

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Prestatie	Technische specificatie
WL	Dichtheid	Geslaagd (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Functiebetrouwbaarheid van het afvoerventiel	Geslaagd (✓) / Gedeclareerde categorie	
NL	Geluidsgedrag	Gedeclareerde groep*	
	Spoelwatervolume	Geslaagd (✓) / NPD*	
DA	Duurzaamheid	Geslaagd (✓) / NPD*	

* De specifieke prestatie van het individuele artikel wordt door de in de bijlage opgegeven kenmerkcode bepaald. Werd voor een essentieel kenmerk geen prestatie vastgesteld, is dit met "NPD" aangegeven.

De prestatie van het bovenstaande product voldoet aan de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de boven genoemde fabrikant verantwoordelijk.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Varenummer/-re: Se bilaget til ydeevnedeklarationen

2. Anvendelse(r):

Personlig hygiejne (PH)

3. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans:

System 4

5. Harmoniseret standard:

EN 14055:2010

6. Deklareret/deklarerede ydeevne(r):

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Teknisk specifikation
WL	Tæthed	Bestået (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Afløbsventilens driftssikkerhed	Bestået (✓) / Deklareret kategori	
NL	Støjniveau	Deklareret gruppe*	
	Skyllevandsmængde	Bestået (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhed	Bestået (✓) / NPD*	

* Den enkelte vares særlige ydeevne angives af detaljekoden i tillægget. Hvis der ikke er fastlagt nogen ydelse for en væsentlig egenskab, er den angivet med "NPD".

Det nævnte produkts ydelse lever op til den deklarerede ydeevne/de deklarerede ydeevner. Ovennævnte producent er alene ansvarlig for udstedelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Artikelnummer: Se bilaga till prestandadeklaration

2. Tillämpning(ar):

Personlig hygien (PH)

3. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System för bedömning och kontroll av konstant prestanda:

System 4

5. Harmoniserad standard:

EN 14055:2010

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Teknisk specifikation
WL	Täthet	Godkänd (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Utløpsventilens funktionstillförlitlighet	Godkänd (✓) / Deklarerad kategori	
NL	Ljudförhållande	Deklarerad grupp*	
	Spolmängd	Godkänd (✓) / NPD*	
DA	Hållbarhet	Godkänd (✓) / NPD*	

* Varje produkts specifika prestanda bestäms av den i bilagan angivna egenskapskoden. Om ingen prestanda har fastställts för en väsentlig egenskap anges den med "NPD".

Prestandan hos föreliggande produkt motsvarar den angivna prestandan. Ovanstående tillverkare är ensam ansvarig för upprättande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011.

Undertecknas å tillverkarens vägnar av:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Artikkelnummer/-numre: Se vedlegg til ytelseserklæringen

2. Bruksformål:

Personlig hygiene (PH)

3. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System(er) for evaluering og kontroll av ytelsesstabilitet:

System 4

5. Harmonisert standard:

EN 14055:2010

6. Erklært(e) ytelse(r):

Viktige kjennetegn		Ytelse	Teknisk spesifikasjon
WL	Tetthet	Bestått (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Avløpsventilens funksjonspålitelighet	Bestått (✓) / Deklarert kategori	
NL	Støynivå	Deklarert gruppe*	
	Spylevolum	Bestått (✓) / NPD*	
DA	Holdbarhet	Bestått (✓) / NPD*	

* Den spesifikke ytelsen til den enkelte artikkelen blir bestemt ved hjelp av karakteristikkoden angitt i vedlegget. Hvis det ikke er fastsatt noen ytelse for et viktig kjennetegn, er dette angitt som «NPD».

Ytelsen til det aktuelle produktet er i samsvar med den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt ovenfor, er eneansvarlig for opprettelsen av ytelseserklæringen i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011.

Signert for produsenten og på vegne av produsenten av:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero:

Tuotenumero (-t): Katso suoritustasoilmoituksen liite

2. Käyttötarkoitus (-tarkoitukset):

Henkilökohtainen hygienia (PH)

3. Valmistaja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveitsi
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Järjestelmä (-t) suoritusason vakauden arviointia ja tarkastusta varten:

Järjestelmä 4

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14055:2010

6. Ilmoitettu suorituskyky (-kyvyt):

Keskeiset ominaisuudet		Suorituskyky	Tekniset eritelmät
WL	Tiiviys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Viemäröintiventtiilin luotettava toiminta	Hyväksyntä (✓) / Ilmoitettu kategorio	
NL	Melukäyttäytyminen	Ilmoitettu ryhmä*	
	Huuhtelutilavuus	Hyväksyntä (✓) / NPD*	
DA	Kestävyys	Hyväksyntä (✓) / NPD*	

* Yksittäisen tuotteen ominaissuorituskyky määrittyy liitteessä ilmoitetun ominaisuuskoodin mukaisesti. Jos keskeiselle ominaisuudelle ei ole määritelty suorituskykyä, se on ilmoitettu merkinnällä "NPD".

Tämän tuotteen suorituskyky vastaa vakuutuksen mukaista suorituskykyä/mukaisia suorituskykyjä. Edellä mainittu valmistaja on yksin vastuussa asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisen suoritustasoilmoituksen laatimisesta.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Tootenumber (-numbrid): Vt toimivusdeklaratsiooni lisast

2. Kasutusotstarve(-otstarbed):

Isiklik hügieen (PH)

3. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Süsteem(id) toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks:

Süsteem 4

5. Harmoneeritud standard:

EN 14055:2010

6. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused		Toimivus	Tehniline spetsifikatsioon
WL	Tihedus	Läbitud (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Äravooluventiili talitluse usaldusväärsus	Läbitud (✓) / Deklareeritud kategooria	
NL	Mürakarakteristika	Deklareeritud gruppe*	
	Loputusvee kogus	Läbitud (✓) / NPD*	
DA	Vastupidavus välismõjudele	Läbitud (✓) / NPD*	

* Üksiku artikli spetsiifiline toimivus määratakse lisas märgitud tunnusekoodiga. Kui olulisele omadusele toimivust ei tuvastatud, on see märgitud "NPD" abil.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab määrusega (EL) nr 305/2011 kooskõlas üksnes eespool nimetatud tootja.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Gaminio numeris (-iai): Žr. eksploatacinių savybių deklaracijos priedą

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Asmens higiena (PH)

3. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir vertinimo sistema (-os):

4 sistema

5. Darnusis standartas:

EN 14055:2010

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s):

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
WL	Sandarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Išleidimo vožtuvo veikimo patikimumas	Atitinka reikalavimus (✓) / Deklaruota kategorija	
NL	Triukšmingumas	Deklaruota grupė*	
	Nuleidžiamo vandens kiekis	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	
DA	Patvarumas	Atitinka reikalavimus (✓) / NPD*	

* Specifinės atskiro gaminio eksploatacinės savybės apibrėžiamos priede nurodytu savybės kodu. Jei esminei charakteristikai nėra nustatyta eksploatacinių savybių, tai yra nurodyta užrašu „NPD“.


Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 atsakingas minėtas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Preces numurs(-i): Skatīt ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumu

2. Pielietojums(-i):

Personīgā higiēna (PH)

3. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Ekspluatācijas īpašību noturīguma novērtējuma un pārbaudes sistēma(-s):

Sistēma Nr. 4

5. Saskaņotais standarts:

EN 14055:2010

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Galvenās pazīmes		Ekspluatācijas īpašības	Tehniskā specifikācija
WL	Hermētiskums	Atbilst (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Noplūdes vārsta darbības uzticamība	Atbilst (✓) / Deklarētā kategorija	
NL	Troksnis	Deklarētā grupa*	
	Ūdens tilpums	Atbilst (✓) / NPD*	
DA	Izturīgums	Atbilst (✓) / NPD*	

* Atsevišķās preces specifiskās ekspluatācijas īpašības nosaka pielikumā dots pazīmes kods. Ja kādai no galvenajām pazīmēm nav noteiktas ekspluatācijas īpašības, tas ir norādīts ar "NPD".

Iepriekš minētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par īpašību deklarācijas sastādīšanu atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 305/2011 atbild tikai un vienīgi iepriekš minētais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. Przeznaczenie:

Higiena osobista (PH)

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14055:2010

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
WL	Szczelność	Spełnia (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Niezawodność działania zaworu zestawu odpływowego	Spełnia (✓) / Deklarowana kategoria	
NL	Charakterystyka akustyczna	Deklarowana grupa*	
	Ilość wody splukującej	Spełnia (✓) / NPD*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Položkové číslo (čísla): Viz příloha k prohlášení o vlastnostech

2. Účel(y) použití:

Osobní hygiena (PH)

3. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém (systémy) pro hodnocení a přezkoumání trvanlivosti vlastností:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 14055:2010

6. Vlastnost(i) uvedená(é) v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Technické specifikace
WL	Těsnost	Vyhovuje (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Funkční spolehlivost odpadního ventilu	Vyhovuje (✓) / Deklarovaná kategorie	
NL	Hlukové vlastnosti	Deklarovaná skupina*	
	Splachovací objem	Vyhovuje (✓) / NPD*	
DA	Trvanlivost	Vyhovuje (✓) / NPD*	

* Specifické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou určeny charakteristickým kódem uvedeným v příloze. Pokud pro základní charakteristiku nebyla zjištěna žádná vlastnost, je to uvedeno pomocí "NPD".

Vlastnosti tohoto produktu odpovídá deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vystavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Číslo(-a) výrobku(-ov): Pozrite si prílohu k vyhláseniu o parametroch

2. Účel(-y) použitia:

Osobná hygiena (PH)

3. Výrobca:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

5. Harmonizovaná norma:

EN 14055:2010

6. Deklarovaný(-é) parameter(-re):

Základné charakteristiky		Parameter	Technická špecifikácia
WL	Tesnosť	Úspešne (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Funkčná spoľahlivosť odtokového ventilu	Úspešne (✓) / Deklarovaná kategória	
NL	Charakteristiky hluku	Deklarovaná skupina*	
	Objemy splachovacej vody	Úspešne (✓) / NPD*	
DA	Trvácnosť	Úspešne (✓) / NPD*	

* Špecifický parameter jednotlivého druhu výrobku je určený kódom funkcie uvedeným v prílohe. Pokiaľ nebol určený parameter pre základnú charakteristiku, je uvedený s "NPD".

Parameter vyššie uvedeného výrobku zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vypracovanie vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výlučne vyššie uvedený výrobca.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Cikkszám(ok): Lásd a teljesítménynyilatkozathoz tartozó mellékletet

2. Felhasználási terület(ek):

Személyes higiénia (PH)

3. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

4. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 14055:2010

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):


Alapvető jellemzők		Teljesítmény	Műszaki előírások
WL	Tömítettség	Megfelelő (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Kifolyószelep működési megbízhatósága	Megfelelő (✓) / Deklarált kategória	
NL	Zajviszonyok	Deklarált csoport*	
	Öblítővíz-mennyiség	Megfelelő (✓) / NPD*	
DA	Tartósság	Megfelelő (✓) / NPD*	

* Az egyes cikkek specifikus teljesítményének meghatározása a függelékben megadott jellemzőkódok által történik. Amennyiben egy alapvető jellemzőhöz nem állapítottak meg teljesítményt, akkor ez "NPD" jelöléssel van megadva.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)nek. A 305/2011 rendelet (EU) szerinti teljesítménynyilatkozat létrehozásáért a fent nevezett gyártó viseli a kizárólagos felelősséget.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 13.05.2025


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Cod(uri) articol: Vezi anexa la declarația de performanță

2. Domeniu (domenii) de utilizare:

Igienă personală (PH)

3. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea performanței:

Sistemul 4

5. Standard armonizat:

EN 14055:2010

6. Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificație tehnică
WL	Etanșeitate	Trecut (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Fiabilitate în funcționare pentru ventilul de scurgere	Trecut (✓) / Categorie declarată	
NL	Nivel de zgomot	Grupă declarată*	
	Volum de spălare	Trecut (✓) / NPD*	
DA	Durabilitatea	Trecut (✓) / NPD*	

* Performanța specifică a fiecărui articol este determinată de codul caracteristic prezentat în anexă. Dacă nu s-a stabilit nicio performanță pentru o caracteristică esențială, acest lucru este indicat cu "NPD".

Performanța prezentului produs este în conformitate cu performanța/performanțele declarate. Această declarație de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP14

Тоалетни чинии и тоалетни казанчета

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Артикулен/ни номер/а: Вижте приложението към декларацията за експлоатационни показатели

2. Предназначение/я:

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система/и за оценяване и изпитване на устойчивостта на експлоатационните показатели:

Система 4

5. Хармонизиран стандарт:

EN 14055:2010

6. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Техническа спецификация
WL	Херметичност	Издържано (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Функционална надеждност на изпускателния клапан	Издържано (✓) / Декларирана категория	
NL	Ниво на шум	Декларирана група*	
	Количество вода	Издържано (✓) / NPD*	
DA	Дълготрайност	Издържано (✓) / NPD*	

* Специфичните експлоатационни показатели на отделния артикул се определят чрез посочения в приложението код на показателя. Ако за определена съществена характеристика не са дефинирани експлоатационни показатели, това се обозначава с "NPD".

Експлоатационните показатели на настоящия продукт отговарят на декларираната мощност/декларираните експлоатационни показатели. За съставянето на тази декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 отговорност носи само посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Številka(-e) artikla(-ov): Glejte prilogo k izjavi o lastnostih

2. Namen(-i) uporabe:

Osebna higiena (PH)

3. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 14055:2010

6. Navedena(-e) lastnost(-i):

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Tehnična specifikacija
WL	Tesnost	Opravljeno (✓)/NPD*	EN 14055:2010
VR	Zanesljivost delovanja odtočnega ventila	Opravljeno (✓)/Deklarirana kategorija	
NL	Hrupnost	Deklarirana skupina*	
	Splakovalna količina	Opravljeno (✓)/NPD*	
DA	Vzdržljivost	Opravljeno (✓)/NPD*	

* Specifične lastnosti posameznega artikla se določijo s kodo značilnosti, ki je navedena v prilogi. Če lastnost neke bistvene značilnosti ni bila ugotovljena, je to navedeno z "NPD".


Lastnosti omenjenega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren le zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP14
Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Broj/brojevi artikla: Vidi prilog izjavi o svojstvima

2. Primjena/primjene:

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sustav/sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava:

Sustav 4

5. Usklađena norma:

EN 14055:2010

6. Objavljeno svojstvo / objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstvo	Tehnička specifikacija
WL	Nepropusnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Pouzdanost funkcionalnosti izljevnog ventila	Zadovoljava (✓) / Deklarirana kategorija	
NL	Akustično ponašanje	Deklarirana grupa*	
	Volumen vode za ispiranje	Zadovoljava (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljava (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se kodom svojstva koji je naveden u prilogu. Ako za neku bitnu značajku nije utvrđeno svojstvo, onda je to navedeno s „NPD”.

Svojstvo navedenog proizvoda odgovara objavljenom svojstvu / objavljenim svojstvima. Za sastavljanje izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jednoznačna šifra označavanja tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o snazi u dodatku

2. Namjena(e):

Osobna higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocjenu i kontrolu stalnosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizirani standard:

EN 14055:2010

6. Utvrđeno svojstvo / utvrđena svojstva:

Osnovne karakteristike		Svojstvo	Tehničke specifikacije
WL	Gustina	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Pouzdanost funkcije izljevno ventila	Zadovoljeno (✓) / Deklarisana kategorija	
NL	Nivo buke	Deklarisana grupa*	
	Zapremina vode za ispiranje	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za osnovnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".


Svojstvo navedenog proizvoda je u skladu s deklariranim svojstvom / deklariranim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s (EU) Propisom broj 305/2011 odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača sljedećeg proizvoda:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Jednoznačna identifikaciona šifra tipa proizvoda:

Broj(evi) artikla: Pogledajte izjavu o svojstvima u prilogu

2. Namena(e):

Lična higijena (PH)

3. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistem(i) za ocenu i proveru postojanosti svojstava:

Sistem 4

5. Harmonizovani standard:

EN 14055:2010

6. Navedeno(a) svojstvo(a):

Važne karakteristike		Svojstvo	Tehnička specifikacija
WL	Zaptivenost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Pouzdanost funkcije izlivnog ventila	Zadovoljeno (✓) / Deklarisana kategorija	
NL	Nivo buke	Deklarisana grupa*	
	Zapremina vode za ispiranje	Zadovoljeno (✓) / NPD*	
DA	Trajnost	Zadovoljeno (✓) / NPD*	

* Specifično svojstvo pojedinačnog artikla određuje se pomoću šifre obeležja navedene u dodatku. Ukoliko za važnu karakteristiku nije utvrđeno svojstvo, oznaka glasi "NPD".


Svojstvo prethodnog proizvoda odgovara navedenom svojstvu/navedenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu sa odredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je jedino gore navedeni proizvođač.

Za proizvođača i u ime proizvođača potpisao:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Единствен идентификациски код за типот на производ:

Број на артикл(и): Погледнете го прилогот за декларацијата за перформанси

2. Намена(-и):

Лична хигиена (PH)

3. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Систем(-и) за процена и проверка за постојаност на перформанси:

Систем 4

5. Хармонизиран стандард:

EN 14055:2010

6. Деклариран(-и) перформанс(-и):

Главни карактеристики		Перформанси	Технички спецификации
WL	Заптивност	Поминато (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Функционална сигурност на испусниот вентил	Поминато (✓) / Декларирана категорија	
NL	Движење на бучавата	Декларирана група*	
	Волумен на водата за пуштање	Поминато (✓) / NPD*	
DA	Трајност	Поминато (✓) / NPD*	

* Специфичните перформанси на поединечните артикли со кодот за карактеристики се дадени во прилог. Ако не се прикажани перформансите за главни карактеристики, тогаш стои ознаката „NPD“.


Работата на производот соодветствува на декларираниот перформанс(-и). Производителот е одговорен за декларацијата за перформансот согласно (ЕУ) бр. 305/2011.

Потпишано од производителот и во име на производителот:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Κωδικός/-οι: Βλέπε συνημμένο για τη δήλωση απόδοσης

2. Σκοπός/-οί χρήσης:

Ατομική υγιεινή (PH)

3. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Σύστημα/-τα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 4

5. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 14055:2010

6. Δηλωθείσα/-ες απόδοση/-εις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Τεχνική προδιαγραφή
WL	Στεγανότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Αξιοπιστία λειτουργίας της βαλβίδας απορροής	Επιτυχία (✓) / Δηλωμένη κατηγορία	
NL	Θόρυβος	Δηλωμένη ομάδα*	
	Όγκος νερού έκπλυσης	Επιτυχία (✓) / NPD*	
DA	Ανθεκτικότητα	Επιτυχία (✓) / NPD*	

* Η ειδική απόδοση του μεμονωμένου προϊόντος προσδιορίζεται μέσω του κωδικού χαρακτηριστικών που αναφέρεται στο παράρτημα. Αν για ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό δεν διαπιστωθεί καθόλου απόδοση, αυτό αναφέρεται με την ένδειξη "NPD".


Η απόδοση του προαναφερόμενου προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση/τις αποδόσεις που δηλώθηκε/-αν. Η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Kodi unik i identifikimit të tipit të produktit:

Numri(at) e artikullit: Shihni shtojcën te deklarata e performancës

2. Qëllimi(et) e përdorimit:

Higjiena personale (PH)

3. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Sistemi(et) për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës:

Sistemi 4

5. Standardi i harmonizuar:

EN 14055:2010

6. Performanca(t) e deklaruar(a):

Karakteristika themelore		Performanca	Specifikimi teknik
WL	Densiteti	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Qëndrueshmëria funksionale e valvulës së shkarkimit	Përmbush kërkesat (✓) / Kategoria e deklaruar	
NL	Karakteristikat e zhurmës	Grupi i deklaruar*	
	Vëllimi i ujit shpëlarës	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	
DA	Qëndrueshmëria	Përmbush kërkesat (✓) / NPD*	

* Performanca specifike e secilit prej artikujve përcaktohet nga kodi karakteristik i dhënë te shtojca. Nëse për një karakteristik themelore nuk është përcaktuar ndonjë performancë, kjo tregohet me "NPD".


Performanca e produktit të sipërpërmendur përputhet me performancën/performancat e deklaruarat për të. Lëshimi i deklaratës së performancës në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 305/2011 është përgjegjësi vetëm e prodhuesit të cituar më lart.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Ürün türünün benzersiz kimlik kodu:

Kod numarası/numaraları: Performans beyannamesi için eke bakınız

2. Kullanım amacı/amaçları:

Kişisel Hijyen (PH)

3. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Performans sabitliğini değerlendirmek ve doğrulamak için sistem/sistemler:

Sistem 4

5. Uyumlu Standart:

EN 14055:2010

6. Beyan Edilen Performans/Performanslar:

Temel Özellikler		Performans	Teknik Özellikler
WL	Sızdırmazlık	Uygun (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Tahliye valfinin işlevsel güvenilirliği	Uygun (✓) / Beyan edilmiş kategori	
NL	Gürültü davranışı	Beyan edilmiş grup*	
	Yıkama suyu hacmi	Uygun (✓) / NPD*	
DA	Dayanıklılık	Uygun (✓) / NPD*	

* Her bir ürüne ait performans nitelikleri, ekte verilen karakteristik koda göre belirlenir. Eğer bir temel özellik için herhangi bir performans belirlenmemiş ise, o "NPD" ile gösterilir.

Yukarıdaki ürünün performansı beyan edilen performansla/performanslara eş değerdir. Yalnızca yukarıda belirtilen üretici 305/2011 (AB) numaralı mevzuat uyarınca performans beyannamesinin tanzim edilmesinden sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

ppa. M. Gü

Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025

J. V. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Однозначний ідентифікаційний код типу виробу:

Артикульний(-и) номер(-и): Див. додаток до декларації робочих показників

2. Призначення:

Особиста гігієна (PH)

3. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. Система(-и) оцінки й контролю сталості робочих показників:

Система 4

5. Гармонізований стандарт:

EN 14055:2010

6. Декларований (-і) показник (-и):

Основні характеристики		Показник	Технічна специфікація
WL	Герметичність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	EN 14055:2010
VR	Надійність роботи змивного клапана	Перевірку пройдено (✓) / Задекларована категорія	
NL	Шумові характеристики	Задекларована група*	
	Об'єм води в бачку	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	
DA	Довговічність	Перевірку пройдено (✓) / NPD*	

* Вказані показники окремих артикулів визначені класифікаційними кодами, наведеними в додатку. Якщо для якоїсь основної характеристики не визначено показника, вона позначається скороченням «NPD».


Показник вищезазначеного виробу відповідає декларованому показнику / декларованим показникам.
Відповідальність за складання Декларації робочих показників відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 несе виключно виробник.

Підписано за виробника та від його імені:



Markus Gantenbein
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 13.05.2025



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

		VR	NL	WL	DA	
0037590E0004 64	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
004.064.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
004.095.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
004.096.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
004.097.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.002.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.003.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.004.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.012.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.013.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.014.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.040.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.041.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.042.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.043.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.050.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.051.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.060.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.061.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.100.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.103.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.103.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.104.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.104.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.105.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.175.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.179.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.205.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.212.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.233.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.233.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.235.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.235.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.300.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.301.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.302.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.305.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
109.309.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.310.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.330.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.392.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
109.721.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.724.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.790.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.791.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.792.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
109.793.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.793.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
109.799.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
110.000.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.001.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.010.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.011.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.012.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.020.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.021.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.100.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.174.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.175.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.179.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.201.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
110.203.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.212.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.231.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.231.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.233.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.233.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.237.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
110.237.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
110.238.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.238.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.300.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.302.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.307.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.308.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.315.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.340.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.349.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.350.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.351.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
110.353.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.355.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.360.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.366.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.367.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.373.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.374.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.790.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.791.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.792.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.793.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.794.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.798.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
110.799.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.003.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.003.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.004.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.004.00.3	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.004.00.4	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.005.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
111.005.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.006.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.006.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.007.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.007.00.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.008.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.008.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.009.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.009.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.010.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.010.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.011.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.011.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.012.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.015.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.016.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.016.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.017.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.017.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.018.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.020.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.023.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.023.00.Z	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.024.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.025.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.025.00.Z	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.026.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.030.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.030.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.031.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.032.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.032.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.033.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.033.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.034.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.034.00.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.035.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.035.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.036.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.036.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.037.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.037.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.038.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.038.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.047.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.047.00.Z	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.048.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.057.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.057.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.058.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.058.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
111.060.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.060.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.061.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.062.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.062.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.063.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.063.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.065.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.065.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.066.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.066.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.067.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.067.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.075.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.075.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.076.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.076.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.143.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.144.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.153.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.154.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.154.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.170.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.206.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.207.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.207.00.Z	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.214.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.260.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.260.00.3	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.264.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.300.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.301.KJ.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.303.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.304.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.305.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.306.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.306.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.308.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.308.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.309.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.309.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.311.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.311.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.312.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.312.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.313.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.313.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.319.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.319.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.320.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.320.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
111.324.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.324.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.328.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.328.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.332.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.332.11.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.332.21.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.332.46.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.333.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.333.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.334.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.334.11.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.334.21.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.334.46.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.335.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.337.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.337.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.342.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.342.00.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.343.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.347.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.347.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.349.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.349.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.350.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.350.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.351.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.351.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.352.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.352.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.354.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.354.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.355.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.355.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.361.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.362.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.364.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.364.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.367.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.367.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.370.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.374.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.374.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.375.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.378.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.378.00.Z	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.380.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
111.380.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.383.00.3	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.383.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	

		VR	NL	WL	DA	
111.383.00.6	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.384.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.384.00.6	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.389.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.389.00.6	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.390.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.390.00.6	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.396.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.396.00.6	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.565.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.569.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.597.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.598.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.598.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.599.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.599.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.697.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.698.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.699.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.791.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.791.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.794.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.794.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.795.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.795.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.796.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.796.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.798.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.799.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.799.00.3	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.799.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
111.900.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.900.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.902.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.903.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.903.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.904.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.904.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.905.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.906.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.906.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.907.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.907.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.908.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.908.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.909.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.909.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.910.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.910.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.911.00.3	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
111.911.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	

		VR	NL	WL	DA	
111.911.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.912.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.913.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.915.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.916.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.916.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.918.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.918.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.919.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.919.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.921.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.921.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.922.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.922.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.923.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.923.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.924.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
111.925.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.925.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.928.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.933.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.950.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.968.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
111.968.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.224.11.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.232.KJ.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.300.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.301.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.302.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.303.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.308.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.311.KJ.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.312.KJ.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.318.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.321.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.322.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.349.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.352.KJ.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.362.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.364.KJ.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.365.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
118.404.11.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
121.958.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
123.001.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.105.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.135.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.136.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.139.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.700.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.701.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
123.702.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
123.703.11.1	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
123.711.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
127.000.10.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.000.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.003.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.005.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.012.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.022.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.023.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.038.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
127.052.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.000.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.006.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.013.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.025.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.300.10.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.300.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.307.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.309.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
128.317.11.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
131.001.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.001.SL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.002.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.002.SL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.003.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.003.SL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.021.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6

		VR	NL	WL	DA	
131.021.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.SJ.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.SL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.021.SQ.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.022.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.022.SL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.027.SL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.031.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.031.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.031.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.031.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.031.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.031.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.033.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.162.SF.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.162.SG.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
131.185.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.186.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.186.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.187.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.188.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.188.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.189.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JK.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JL.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.JV.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.SI.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.201.SJ.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.202.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JK.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JL.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.JV.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.SI.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.202.SJ.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.203.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.JK.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.JL.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
131.203.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.JV.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.SI.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.203.SJ.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.221.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JK.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JL.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.JV.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.SI.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.SJ.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.221.TG.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.222.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.00.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JK.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JK.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JL.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JL.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JV.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.JV.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.SI.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.SI.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.SJ.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.222.SJ.7	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
131.231.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.JK.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6

		VR	NL	WL	DA	
131.231.JL.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.JV.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.SI.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.SJ.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.231.SJ.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.00.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.00.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JK.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JK.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JL.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JL.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JV.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.JV.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.SI.5	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.SI.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.SJ.6	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
131.233.SJ.7	CL 1 CL 2	VR II ✓	NL I NL I	✓ ✓	✓ ✓	6
136.230.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.231.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.232.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.234.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.235.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.430.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.431.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.432.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.434.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.435.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.444.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.444.11.Z	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.515.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.530.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.531.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
136.534.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.535.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.536.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.537.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.538.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.540.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.541.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
136.607.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.609.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.610.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.610.11.3	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.611.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.612.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.613.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.615.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
136.617.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
140.000.04.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.000.10.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.000.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.000.CG.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.000.EP.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.003.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.005.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.014.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.017.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.027.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.04.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.10.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.15.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.CG.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.300.EP.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.301.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
140.302.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
140.303.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.305.10.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.305.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.307.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.314.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.317.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.327.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.333.10.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.333.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
140.338.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	9
243.828.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
246.130.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
246.131.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
246.180.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.223.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.230.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.231.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	

		VR	NL	WL	DA	
260.234.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.235.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.236.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.237.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.238.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.239.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.264.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.265.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.267.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.281.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.282.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.286.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.287.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.288.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.289.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.290.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.291.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.292.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.293.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.294.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.295.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.296.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.298.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.305.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.323.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.324.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.330.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.335.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.336.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.339.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.345.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.346.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.349.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.350.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.351.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.354.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.359.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.370.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.372.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.373.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.374.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.375.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.375.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.376.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.376.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.381.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.384.00.5	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.384.00.6	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.386.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.387.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5

		VR	NL	WL	DA	
260.390.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
260.393.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.394.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.395.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.395.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.420.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
260.430.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.431.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
260.433.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.664.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.708.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.728.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
273.734.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.744.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.745.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
273.801.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.802.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
273.803.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
273.804.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.805.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
273.806.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
440.302.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
440.303.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
440.355.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.001.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.020.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.021.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.025.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.026.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.027.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.029.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.030.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
442.031.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
457.545.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
457.555.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
457.564.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
457.565.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
457.570.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.033.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.034.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.035.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.036.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.037.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.038.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.039.00.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.040.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.041.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.102.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.102.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.102.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.103.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
458.108.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.109.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.111.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
458.112.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.112.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.112.46.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.113.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.116.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.117.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.117.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.117.46.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.118.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.118.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.119.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.119.21.2	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.120.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.122.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.122.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.123.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.124.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.125.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.125.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.126.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.127.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.128.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.128.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.128.DW.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.129.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
458.132.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.133.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.133.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.134.11.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.134.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.135.14.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.135.DW.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.136.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.138.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.138.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.139.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.140.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.140.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.141.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.142.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.143.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.144.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.145.00.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.146.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.146.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.147.11.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.147.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.148.46.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5

		VR	NL	WL	DA	
458.149.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.150.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
458.151.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.152.21.1	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
458.163.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.175.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.176.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.180.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.203.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.203.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.204.21.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.204.21.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
458.212.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.212.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.215.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.233.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.233.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.235.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.235.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
458.237.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
458.237.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	4
461.141.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
461.141.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
461.142.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.142.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.143.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.143.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.151.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.151.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.152.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.160.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.160.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.161.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.181.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.182.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.183.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.184.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.192.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.193.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.204.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.207.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.208.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.212.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.213.00.1	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.252.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.261.00.2	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.301.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.303.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.307.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5

		VR	NL	WL	DA	
461.311.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.313.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.315.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.316.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
461.323.00.5	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
812.625.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
828.731.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.734.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.735.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.737.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.738.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.739.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.742.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
828.747.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.750.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.751.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.754.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.755.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
828.756.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
828.769.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
829.172.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
832.304.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
832.305.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.036.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.562.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.671.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.834.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.834.00.8	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.837.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.926.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.927.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
883.929.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
888.449.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
889.137.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
889.138.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
889.139.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
889.906.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
890.264.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
890.264.00.A	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
890.279.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
890.290.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
890.291.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
891.810.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
891.813.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
892.222.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
892.230.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
892.494.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
892.766.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
893.845.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
893.846.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
893.861.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6

		VR	NL	WL	DA	
893.947.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
893.948.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
894.017.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
894.081.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
894.273.SI.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
894.734.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	5
895.314.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
895.356.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
895.778.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
895.779.00.0	CL 2	✓	NL I	✓	✓	
897.766.00.0	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1010-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1011-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1013-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1020-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1023-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1025-E	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1027-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1114-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6
HU-WC1124-G	CL 1	VR II	NL I	✓	✓	6